

1 ATA DE CONTINUIDADE DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 13/2022 – Contratação de empresa
2 especializada para o monitoramento de rios na Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV). Aos
3 oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 15 horas, ocorreu a continuidade
4 sessão de julgamento, realizada na Sede da ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA
5 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, situada na Rua Elza da
6 Silva Duarte, nº 48, Loja 1A, Manejo, Resende/RJ, quando se reuniram os membros da
7 Comissão de Julgamento: Horácio Rezende Alves – Presidente da Comissão; Raissa Bahia
8 Guedes – Membro da Comissão; Gabriel de Paiva Agostinho– Membro da Comissão.
9 Considerando a Resolução INEA nº 160/2018 e a Lei Federal nº 8.666/93, e alterações
10 posteriores, deu-se continuidade ao certame, sendo registrado a presença do Sr. Luiz Diniz
11 de Almeida representando a empresa CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS
12 LTDA, apenas como ouvinte pois não possui credenciamento. Deu seguimento com a
13 abertura do ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, forma registrados os seguintes
14 valores: AZEVEDO CONSULTORIA AMBIENTAL E ENERGÉTICA LTDA EPP, com a
15 proposta de R\$ 2.002.804,33 (dois milhões dois mil e oitocentos e quatro reais e trinta e dois
16 centavos); CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO / BIOAGRI com a proposta de R\$ 1.645.612,00 (um
17 milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e doze reais). CENTRO DE BIOLOGIA
18 EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA com a proposta de R\$ 853.128,12 (oitocentos e cinquenta
19 três mil, e cento e vinte e oito reais e doze centavos). Diante do valor apresentado pela
20 empresa CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA, a Comissão de
21 julgamento decidiu abrir o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a apresentação da
22 exequibilidade da proposta. Isto posto, a presente sessão foi encerrada às 15:25h.
23

Raissa Bahia Guedes
Membro – Comissão de Julgamento

Horácio Rezende Alves
Presidente – Comissão de Julgamento

Gabriel de Paiva Agostinho
Membro – Comissão de Julgamento